

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРИКАЗ

от 20 августа 1996 года N 325

Об утверждении аптечки первой помощи (автомобильной)
(с изменениями на 8 сентября 2009 года)

Документ с изменениями, внесенными:

приказом Минздрава России от 1 апреля 2002 года N 106 (Российская газета, N 69, 17.04.2002);

приказом Минздравсоцразвития России от 8 сентября 2009 года N 697н (Российская газета, N 202, 23.10.2009) (о порядке вступления в силу см. пункт 4 приказа Минздравсоцразвития России от 8 сентября 2009 года N 697н).

С 1 июля 2010 года приказом Минздравсоцразвития России от 8 сентября 2009 года N 697н в настоящий приказ будут внесены изменения.

В плане реализации Федерального Закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и с целью снижения числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), своевременного оказания само- и взаимопомощи участниками дорожно-транспортного происшествия

утверждаю:

1. Состав аптечки первой помощи (автомобильной) (Приложение N 1). *1)
2. Правила оказания само- и взаимопомощи (Приложение N 2).

Приказываю:

1. Воронежской медицинской академии (ректор А.С.Фаустов) и Московскому медицинскому стоматологическому институту (Е.И.Соколов) в месячный срок разработать буклет с пиктограммами по правилам оказания само- и взаимопомощи для вложения в медицинскую аптечку.
2. Комитету по новой медицинской технике (Т.И.Носковой) при рассмотрении разработок медицинской аптечки первой помощи (автомобильной) руководствоваться данным приказом.
3. Считать утратившим силу на территории Российской Федерации Приложение N 6 к приказу МЗ СССР N 3 от 04.01.83 "О профилактике дорожно-транспортных происшествий и совершенствовании системы оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях".
4. Управлению организации медицинской помощи населению (А.А.Карпеву) согласовать с Главным управлением ГАИ МВД России порядок и сроки введения аптечки первой помощи (автомобильной) нового наполнения.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Управления организации медицинской помощи населению А.А.Карпева.

Министр
А.Д.Царегородцев

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
7 июля 1997 года,
регистрационный номер 1342

**АПТЕЧКА
первой помощи (автомобильная)**
(с изменениями на 8 сентября 2009 года)

Состав

1. Обезболивающие, противовоспалительные и противошоковые средства при травме (ушибы, переломы, вывихи), ранениях,
 - 1.1. Аналгин 0,5 N 10 1 уп.
 - 1.2. Пакет-контейнер портативный гипотермический (охлаждающий) 1 шт.
 - 1.3. Пункт исключен с 28 апреля 2002 года приказом Минздрава России от 1 апреля 2002 года N 106. - См. предыдущую редакцию.

Пункт 1.4 предыдущей редакции с 28 апреля 2002 года считается пунктом 1.3 настоящей редакции - приказ Минздрава России от 1 апреля 2002 года N 106.

-
- 1.3. Аспирин 1 уп.
 2. Средства для остановки кровотечения, обработки и перевязки ран
 - 2.1. Жгут кровоостанавливающий 1 шт.
(пункт в редакции, введенной в действие с 28 апреля 2002 года приказом Минздрава России от 1 апреля 2002 года N 106, - см. предыдущую редакцию)
 - 2.2. Бинт стерильный 10x5 1 шт.
 - 2.3. Бинт нестерильный 10x5 1 шт.
 - 2.4. Бинт нестерильный 5x5 1 шт.
 - 2.5. Пункт исключен с 3 ноября 2009 года приказом Минздравсоцразвития России от 8 сентября 2009 года N 697н. - См. предыдущую редакцию.
 - 2.6. Лейкопластирь бактерицидный не менее 1,9 x 7,2 см 8 шт.
(пункт в редакции, введенной в действие с 3 ноября 2009 года приказом Минздравсоцразвития России от 8 сентября 2009 года N 697н, - см. предыдущую редакцию)
 - 2.7. Салфетки стерильные для остановки капиллярного и венозного кровотечения с фурагином 6x10 см, 10x18 см 3 шт.
 - 2.8. Раствор йода спиртовой 5% или бриллиантовой зелени 1% 1 фл.
 - 2.9. Лейкопластирь 1x500 или 2x500 или 1x250 см 1 шт.
 - 2.10. Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный N 1, 3, 6 по 1 шт.
 - 2.11. Вата 50 г 1 уп.
 3. Средства при болях в сердце
 - 3.1. Нитроглицерин таб. N 40 или капс. N 20 (тринитролонг) 1 уп.
 - 3.2. Валидол таб. или капс. 1 уп.

- 4. Средства для сердечно-легочной реанимации при клинической смерти
- 4.1. Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-устройство-рот" 1 шт.
- 5. Средства при обмороке (коллапсе)
- 5.1. Аммиака раствор (нашатырный спирт) 1 фл.
- 6. Средства для дезинтоксикации при отравлениях пищей и т.д.
- 6.1. Энтеродез или уголь активированный в таблетках 2 шт./1 уп.
(пункт в редакции, введенной в действие с 28 апреля 2002 года приказом Минздрава России от 1 апреля 2002 года N 106, - см. предыдущую редакцию)
- 6.2. Пункт исключен с 28 апреля 2002 года приказом Минздрава России от 1 апреля 2002 года N 106. - См. предыдущую редакцию.
- 7. Средства при стрессовых реакциях
- 7.1. Корвалол или настойка валерианы 1 фл.
- 8. Ножницы 1 шт.
- 9. Правила оказания само- и взаимопомощи 1 шт.
- 10. Футляр

Не допускать произвольной замены указанных в перечне лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Не применять средства с поврежденной упаковкой и истекшим сроком годности.

При использовании любого средства аптечку срочно нужно дополнить.

Правила оказания само- и взаимопомощи

1. Травма:

ушибы, переломы, вывихи -боль, припухлость, патологическая подвижность, костная крепитация, боль при осевой нагрузке, укорочение конечности, выступление отломков в рану при открытом переломе. Обезболивание (1.1), фиксация (шинами, подручными средствами), или фиксация руки к туловищу, нога к ноге; холод на место травмы (1.2).

2. Раны и кровотечение:

а) артериальное (кровь алая, вытекает пульсирующей струей). Наложить жгут (2.1) выше раны, оставить записку с указанием времени наложения жгута, наложить на рану повязку (2.2, 2.3, 2.4). Конечность зафиксировать, больному дать обезболивающее (1.1);

б) венозное, капиллярное (кровь темная, не пульсирует). Наложить на рану салфетку (2.8 или 2.9) и давящую повязку бинтом (2.2, 2.3, 2), холод на место травмы (1.2);

в) на рану наложить стерильную повязку (2.2, 2.5), дать обезболивающее (1.1). Мелкие раны и ссадины обработать йодом или раствором бриллиантовой зелени (2.8) и заклеить бактерицидным пластырем (2.6, 2.7);

3. Ожоги :

При обширных ожогах наложить стерильную повязку (2.2), дать обезболивающее (1.1).

4. Боли в сердце:

Валидол (3.2) одну таблетку или нитроглицерин или тринитролонг (3.1) одну таблетку, 15 капель корвалола (7.1) в 50 мл.воды.

5. Обморок:

Положить больного на пол, ноги приподнять, дать понюхать нашатырный спирт (5.1) на ватке.

6. Стressовые реакции:

Развести в 50 мл.воды 30 капель корвалола (7.1) и дать выпить больному.

7. Сердечно-легочная реанимация:

Проводится при отсутствии у больного сознания, дыхания и пульса на сонной артерии (непрямой массаж сердца и искусственное дыхание с использованием устройства (4.1) до прибытия медработника или восстановления дыхания и пульса.

8. Отравления:

Промыть желудок. Развести на 100 мл воды 1 ст.ложку энтеродеза (6.1) и дать больному выпить.

9. Поражение глаз:

Попадание инородных тел и веществ. Промыть глаза водой, закапать сульфацила натрия 3-5 капель (1.3).